



**МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, г. Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

21.01.2022 № 4160/21

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ООО «ММП-Ирбис»

111033, г. Москва, ул. Золоторожский  
вал, д. 11, стр. 26, этаж 3, пом. Б14/1

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о подтверждении производства промышленной продукции на территории  
Российской Федерации**

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): ООО «ММП-Ирбис»

Реквизиты заявления: № 27/1211 от 11 октября 2021 г.

ИНН 7722469891 ОГРН (ОГРНИП) 1187746990474

адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр. 26, этаж 3, пом. Б14/1

адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр. 26, этаж 3, пом. Б14; Калужская область,

Вх. 390  
02.02.22

р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Ленина, дом 23 а; Калужская область, р-н Бабынинский, с. Сабуровщино, д. 88а; Калужская область, р-н Бабынинский, с. Сабуровщино, д. 88

| №  | Наименование производимой промышленной продукции | Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008) | Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС | Реквизиты документа, содержащего требования к производимой промышленной продукции |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Источник тока ВСТ070Т085АА24                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436437.031 ТУ                                                                |
| 2  | Источник тока ВСТ070Т085АВ24                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436437.031 ТУ                                                                |
| 3  | Источник тока НАТ140Н107АМ30                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436437.039 ТУ                                                                |
| 4  | Источник тока НАТ105Н143АМ30                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436437.039 ТУ                                                                |
| 5  | Источник тока НАТ070Н214АМ30                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 6  | Источник тока НАТ105Н096АМ29                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 7  | Источник тока НАТ070Н143АМ29                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 8  | Источник тока НАТ035Н286АМ29                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 9  | Источник тока НАТ070Н143АН24                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 10 | Источник тока НАТ070Н085АК28                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 11 | Источник тока НАТ035Н170АК28                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 12 | Источник тока НАТ105Н057АМ28                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 13 | Источник тока НАТ070Н085АМ28                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 14 | Источник тока НАТ035Н170АМ28                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 15 | Источник тока НАТ105С057АМ16                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 16 | Источник тока НАТ030С200АМ16                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 17 | Источник тока НАТ070С085АМ16                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 18 | Источник тока НАТ035С170АМ16                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 19 | Источник тока НАТ035С115АК16                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 20 | Источник тока НАТ030С115АЕ16                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436237.039 ТУ                                                                |
| 21 | Источник тока НАТ030С135АЕ16                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436437.039 ТУ                                                                |
| 22 | Источник тока ВСТ070Т145АА24                     | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436437.031 ТУ                                                                |
| 23 | Источник тока                                    | 27.11.50.120                                          | 85 04 40 820 0                            | ИЛАВ.436437.031 ТУ                                                                |

|    |                                  |              |                |                         |
|----|----------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
|    | ВСТ070Т145АВ24                   |              |                |                         |
| 24 | Источник тока<br>ВСТ035Т290АА24  | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ИЛАВ.436437.031 ТУ      |
| 25 | Источник тока<br>А220Т100С042М07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 26 | Источник тока<br>А220Т100С042Н07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 27 | Источник тока<br>А220Т050С080М07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 28 | Источник тока<br>А220Т050С080Н07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 29 | Источник тока<br>А220Т045С090М07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 30 | Источник тока<br>А220Т045С090Н07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 31 | Источник тока<br>А220Т035С130Н07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 32 | Источник тока<br>А220Т105С230А17 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 33 | Источник тока<br>А220Т030С130М07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 34 | Источник тока<br>А220Т030С130Н07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 35 | Источник тока<br>А220Т070С030Н08 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 36 | Источник тока<br>А220Т070С145Р03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 37 | Источник тока<br>А220Т070С145К03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 38 | Источник тока<br>А220Т170С060Р03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 39 | Источник тока<br>А220Т105С072К02 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 40 | Источник тока<br>А220Т035С170Р02 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 41 | Источник тока<br>А220Т035С170К02 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 42 | Источник тока<br>А220Т250С024М15 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 43 | Источник тока<br>А220Т250С024Н15 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 44 | Источник тока<br>А220Т175С032М15 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 45 | Источник тока<br>А220Т175С032Н15 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 46 | Источник тока<br>А220Т105С057М15 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 47 | Источник тока<br>А220Т105С057Н15 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 48 | Источник тока<br>А220Т035С170М15 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 49 | Источник тока<br>А220Т035С170Н15 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 50 | Источник тока<br>А220Т070С072М07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |



|    |                                  |              |                |                         |
|----|----------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| 51 | Источник тока<br>A220T070C072H07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 52 | Источник тока<br>BCT035T290AB24  | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ИЛАВ.436437.031 ТУ      |
| 53 | Источник тока<br>BCT105T095AA24  | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ИЛАВ.436437.031 ТУ      |
| 54 | Источник тока<br>A220T140C072H03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 55 | Источник тока<br>A220T105C095H03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 56 | Источник тока<br>A220T090C110H03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 57 | Источник тока<br>A220T070C145H03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 58 | Источник тока<br>A220T070C052T07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 59 | Источник тока<br>A220T035C106T07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 60 | Источник тока<br>A220T030C120T07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 61 | Источник тока<br>A220T015C240T07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 62 | Источник тока<br>A220T035C060E07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 63 | Источник тока<br>A220T315C047H14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 64 | Источник тока<br>A220T105C140H14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 65 | Источник тока<br>A220T070C210H14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 66 | Источник тока<br>A220T140C110H14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 67 | Источник тока<br>A220T140C110P14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 68 | Источник тока<br>A220T140C110K14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 69 | Источник тока<br>A220T100C160P14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 70 | Источник тока<br>A220T100C160K14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 71 | Источник тока<br>A220T100C120P03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 72 | Источник тока<br>A220T100C120K03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 73 | Источник тока<br>A220T035C290P03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 74 | Источник тока<br>A220T035C290K03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 75 | Источник тока<br>A220T070C110P02 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 76 | Источник тока<br>A220T070C110K02 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 77 | Источник тока<br>A220T175C034P02 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 78 | Источник тока                    | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |

|     |                                  |              |                |                         |
|-----|----------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
|     | A220T175C034K02                  |              |                |                         |
| 79  | Источник тока<br>A220T105C072P02 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 80  | Источник тока<br>A220T170C060K03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 81  | Источник тока<br>A220T140C072P03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 82  | Источник тока<br>A220T140C072K03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 83  | Источник тока<br>A220T070C170P03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 84  | Источник тока<br>A220T070C170K03 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 85  | Источник тока<br>BCT105T095AB24  | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ИЛАВ.436437.031 ТУ      |
| 86  | Источник тока<br>A220T175C130A17 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 87  | Источник тока<br>A220T145C130A17 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 88  | Источник тока<br>A220T140C170A17 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 89  | Источник тока<br>A220T315C047P14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 90  | Источник тока<br>A220T315C047K14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 91  | Источник тока<br>A220T105C150P14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 92  | Источник тока<br>A220T105C150K14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 93  | Источник тока<br>A220T105C150H14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 94  | Источник тока<br>A220T070C210P14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 95  | Источник тока<br>A220T070C210K14 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 96  | Источник тока<br>A220T140C048P02 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 97  | Источник тока<br>A220T140C048K02 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 98  | Источник тока<br>A220T070C085P02 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 99  | Источник тока<br>A220T070C085K02 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 100 | Источник тока<br>A220T140C043M15 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 101 | Источник тока<br>A220T140C043H15 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 102 | Источник тока<br>A220T070C085M15 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 103 | Источник тока<br>A220T070C085H15 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 104 | Источник тока<br>A220T015C265M07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 105 | Источник тока<br>A220T015C265H07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |

|     |                                  |              |                |                         |
|-----|----------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| 106 | Источник тока<br>A220T035C110M07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 107 | Источник тока<br>A220T035C110H07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 108 | Источник тока<br>A220T035C130M07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 109 | Источник тока<br>A220T070C056M07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 110 | Источник тока<br>A220T070C056H07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 111 | Источник тока<br>A220T035C142H07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 112 | Источник тока<br>A220T045C048H08 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 113 | Источник тока<br>A220T035C060H08 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 114 | Источник тока<br>A220T105C048M07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |
| 115 | Источник тока<br>A220T105C048H07 | 27.11.50.120 | 85 04 40 820 0 | ТУ 6390-121-40039437-11 |

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

Заместитель директора  
Департамента машиностроения  
для топливно-энергетического комплекса

Д.В. Кляповский

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Министерства промышленности и торговли  
Российской Федерации.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00E1036E1B07E00481EB117ED9971E5E04  
Кому выдан: Кляповский Денис Васильевич  
Действителен: с 30.06.2021 до 30.06.2022